
(fecha)

Estimado Padre, Madre/Tutor,

Nuevas directrices sobre el tema de la infección por piojo de la cabeza (Pediculosis) en las escuelas se han emitido a través del Departamento de Salud Pública, de todas las Juntas de Salud y Servicios Sociales en Irlanda del Norte. Estas directrices ya no apoyan la inspección rutinaria de cabeza de los niños en la escuela o, la circulación de notas de " alerta" a los padres. Siento sin embargo, que los padres necesitan saber si casos de piojos se han descubierto y esta carta es para confirmar que se han reportado en la clase de su hijo. Me gustaría llamar su atención a la siguiente información con respecto a este problema.

* El tratamiento para la infección por piojo de la cabeza (Pediculosis) sólo se debe utilizar si se encuentra un piojo en movimiento.

* Un tratamiento completo requiere dos aplicaciones, la primera y luego una segunda aplicación siete días más tarde.

* Los piojos se transmiten de cabeza en cabeza únicamente por contacto directo y prolongado.

* La responsabilidad primaria para la identificación, tratamiento y prevención de los piojos de la cabeza (Pediculosis) en una familia se encuentra en los padres.

* El peinado regular con peine fino es la mejor medida preventiva.

Los padres no deben sentirse avergonzados si encuentran indicios de infestación por piojos de la cabeza, pero deben tomar medidas al respecto. Asesoramiento en lociones, etc para el tratamiento de la Pediculosis se encuentra disponible en el Centro de Salud local, GP farmacéutico o enfermera de la escuela.

Le saluda atentamente,

El Director